

Obec Hradičov

Obecný úrad, Hradičov 188, 966 78 Hradičov

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác

(V zmysle Smernice pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa/obstarávateľa

Názov: Obec Hradičov
v zastúpení: Ján Adámik, starosta obce
Sídlo: Hradičov 188, 966 78 Hradičov
IČO: 00320650
DIČ: 2021111411

Kontaktné osoby pre výzvu:

Pre proces výberu Ján Adámik
Telefón: 0908 570 478
Email: obec@hradicov.sk
Pre predmet zákazky Ján Adámik
Telefón: 0908 570 478
Email: obec@hradicov.sk

2. Názov zákazky : Rekonštrukcia a modernizácia MK – parc. č. 30/7,30/1 a 46,

3. Druh predmetu obstarávania : stavebné práce

4. kód CPV : 45000000-7 /stavebné práce/

5. Predpokladaná hodnota zákazky :

25 000,00 € z DPH.

6. Financovanie zákazky .

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa .Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti : 15 dní od doručenia faktúry.

7. Výstup verejného obstarávania : zmluva o dielo

8. Podrobný opis predmetu zákazky /predmetu obstarania/ :

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie v obci Hradičov, parc.č. 30/7,30/1 a 46, vo vlastníctve obce, vedené na LV č. 303. Rozsah rekonštrukcie a modernizácie MK podľa technickej správy obstarávateľa.

Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie zahŕňa:

- odstránenie nánosov blata a prachu, spojovací penetračný postrek a kladenie povrchových konštrukcií z asfaltu
- rekonštrukcia miestnej komunikácie bude v dĺžke cca 400 m a šírke 3-5 m, pôvodná štrkopenetračná konštrukcia cestného telesa hrúbky 100 - 150 mm zostane zachovaná ako podklad pre novú vrstvu z valcovaného asfaltu priemernej hrúbky cca 50 mm

- po vyčistení a penetrácii pôvodnej nosnej štrkopenetračnej konštrukcie miestnej komunikácie bude zrealizovaný nový kryt z asfaltu.

Práce na rekonštrukcii MK:

Pre rovnanie podkladu , pre hutnenie, doplnenie D O/63 hr.100mm ' = 641 m²

Postrek asfaltový spojovací od 0,50 do 0,70 kg/m² = 1320 m²

Zametanie komunikácie = 679 m²

Asfaltový koberec AC 16 P,hr.40 mm , = 897 m²

Asfaltový koberec AC 11 O,hr.50 mm , = 1320 m²

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky :

Predmet zákazky : rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie, parc. č. 30/7,30/1 a 46, k. ú. Hrabíčov, v termíne : júl – august –september 2018

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy :

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby realizácia zákazky bola vykonaná v lehote do 21.09.2018.

11. Podmienky účasti :

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra).

12. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

1. Kópiu dokladu o oprávnení podnikat'
2. Ponuku – vyplnenú prílohu č. 3 k tejto výzve
3. Rozpočet
4. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy . Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba úspešný uchádzač

Možnosť predloženia alternatívneho spôsobu riešenia rekonštrukcie uvedenej miestnej komunikácie, spĺňajúce všetky technické parametre a kvalitu alternatívneho riešenia.

Obhliadku stavby je možné vykonať v termíne 09 -12.7.2018 v čase po telefonickej dohode so starostom obce Jánom Adámikom č.t. 0908 570 478

13. Predkladanie ponúk : Cenové ponuky sa doručujú:

a, elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: obec@hrabicov.sk, zároveň je potrebné do a v predmete e-mailu bude uvedené „**Ponuka – Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrabíčov.**

b, poštou na adresu: Obec Hrabíčov, Hrabíčov 188, 966 78 Hrabíčov, na obálke musí byť uvedené „**Ponuka-Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrabíčov.**

c, Osobne do podateľne obecného úradu.

Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ prijme v lehote na predkladanie ponúk, či už na vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo do podateľne verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie ponuky ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená.

14. Lehota na predkladanie ponúk :

Do 17. 07. 2018 do 12,00 hod

15. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk :

Najnižšia cena s DPH.

16. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu :

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 17. 07. 2018 o 15,00 h v kancelárii obecného úradu vo Hrabíčov. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude bez účasti uchádzačov.

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí.

17. Ponuka je súčasťou prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami § 53 ZVO.

18. Ďalšie informácie : Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk vo vzťahu k nim predloženej ponuky, prostredníctvom elektronickej správy.

- a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ani jednu z predložených ponúk v prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
- b) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- c) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 8 tejto výzvy alebo odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.
- d) Oznámenie o výsledku výzvy neúspešným uchádzačom bude odoslané prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.

Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom a poštou. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu: obec@hrabicev.sk Prijemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi.

Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu.

Osobou určenou pre styk so záujemcami a uchádzačmi : Adámik Ján, starosta obce Hrabíčov, tel. číslo : 0908 570 478

Prílohy: 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov
2, Formulár: Ponuka-Súhrnný rozpočet
3, Technická správa - Náčrtok

v Hrabíčov, dňa 06.07.2018

Ján Adámik starosta obce

Príloha č. 1

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Meno a priezvisko:

Narodená/-ý:

Adresa trvalého pobytu:.....

Dole podpísaná/podpísanýudeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") Obci Hrabíčov ako verejnému obstarávateľovi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

V, dňa

.....

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán
meno a podpis

Názov zákazky:

2 „ Ponuka – Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hradičovo“.

	Cena bez DPH €	DPH %	Cena s DPH €
Ponúknutá cena			

Obchodné meno uchádzača:

.....

Sídlo alebo miesto podnikania:

.....

E-mailová adresa:

Tel., mobil:

Dátum:

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:

.....

(meno, priezvisko, podpis)

SÚHRNNÝ ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hradičov.**

Popis prác.

Objednávateľ: Obec Hradičov

Zhotoviteľ:

Miesto: Hradičov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1		Pre rovinanie podkladu, pre hutnenie, doplnenie D 0/63 hr.100mm	m2	641,000			
---	--	---	----	---------	--	--	--

2		Zametanie komunikácie	m2	679,000			
---	--	-----------------------	----	---------	--	--	--

3		Spojovací postrek 0,5-0,7kg/ m2	m2	1320,000			
4		Asfaltový koberec AC 16P,hr.40 mm	m2	897,000			
5		Asfaltový koberec AC 11O,hr.50 mm	m2	1320,000			
6		Cena celkom					

TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba	: Rekonštrukcia a modernizácia MK - parc. č. 30/7,30/1 a 46,
Časť	: Stavebná
Objekt	: Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie parc. č. 30/7,30/1 a 46, vo vlastníctve obce, vedené na LV č.303
Č. objektu	: SO 01
Miesto stavby	: Hrabičov, parc. č. 30/7,30/1 a 46, vo vlastníctve obce.
Investor	: Obec Hrabičov

- 1. Podklady:** Podkladom pre vypracovanie technickej správy bola tvaro miestna obhliadka, posúdenie skutkového stavu a zameranie v teréne.
- 2. Všeobecná časť:** Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie zahŕňa: odstránenie nánosov blata a prachu, spojovací penetračný postrek a kladenie povrchových konštrukcií z asfaltu.
- 3. Búracie práce:** Pri rekonštrukcii miestnej komunikácie v dĺžke cca 517 m a šírke od 3- 5 m sa nepredpokladajú žiadne väčšie búracie práce, pôvodná štrkopenetračná konštrukcia cestného telesa hrúbky 100 - 150 mm zostane zachovaná ako podklad pre novú vrstvu z valcovaného asfaltu priemernej hrúbky cca 50 mm
- 4. Zemné práce:** Pri realizácii rekonštrukcie MK bude vykonané následné zhutnenie krajníc.
Kubatúra násypu – úprava krajníc 40 m²
- 5. Technické riešenie:** Po úprave podkladu vyčistení a penetračnom postreku pôvodnej nosnej štrk penetračnej konštrukcie miestnej komunikácie bude zrealizovaný nový kryt z asfaltu .

Práce na rekonštrukcii MK:

Pre rovnanie podkladu , pre hutnenie, doplnenie D O/63 hr.100mm ' = 641 m²

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom od 0,50 do 0,70 kg/m² = 1320 m²

Zametanie komunikácie = 679 m²

Asfaltový koberec AC 16 P,hr.40 mm , = 897 m²

Asfaltový koberec AC 11 O,hr.50 mm , = 1320 m²

- 6. Šírkové riešenie:** Šírka miestnej komunikácie je od 3 m – 5 m.
- 7. Výškové riešenie:** Výškovo sa navrhovaná rekonštrukcia vozovky miestnej komunikácie prispôsobuje existujúcim stavbám, zároveň bude prispôbena výškam vjazdov k RD
- 8. Odvodnenie:** odvodnenie je navrhnuté do jestvujúceho otvoreného kanála pre odvedenie dažďových vôd na ľavom alebo v pravom okraji telesa cestnej komunikácie(ihrisko-potok)
- 9. BOZP:** Pri rekonštrukcii miestnej komunikácie je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci v zmysle aktuálnej právnej úpravy v platnom znení.

Ján Adámik starosta obce Hrabičov